## 如何在裝置上連接學院的 Wi-Fi:

 請在 android 手機或者平板 (E.g. Samsung,小米), 連接 Wi-Fi ID (包括: hkbts2,宿舍房間 wifi ID),
Wi-Fi 密碼: 2715951112,請選擇裝置本機的 Mac Address,這樣你註冊的裝置就能成 功在學院範圍內上網。





 請在蘋果手機或者平板,連接 Wi-Fi ID (包括 hkbts2,宿舍房間 wifi ID),Wi-Fi 密碼:
2715951112,在 Wi-Fi ID 設定上,把私人 Wi-Fi 地 址選擇關閉,這樣你註冊的裝置就能成功在學院 範圍內上網。

09:40	l <	<b>88</b>
<	hkbts2	
自動加入		
密碼	•••••	••••
低數據模式		
「低數據模式」有助 你所選擇之特定 Wi 「低數據模式」開啟 作業,例如「相片同	減少 iPhone 透過流重 -Fi 網絡所使用的數排 時, 會暫停自動更新 同步」。	か網絡或 劇用量。 和背景
私人Wi-Fi地址		關閉 >
Wi-Fi 地址	F4:E8:C7:DF	=:71:2D
即使在安全的網絡. 以使用附近其他 Wi 這些裝置。 「關閉」使用此裝置 網絡和附近的 Wi-F	上,Wi-Fi網絡和裝置 -Fi裝置的Wi-Fi位址 的硬件Wi-Fi位址, i裝置進行追蹤。	置亦可 :來追蹤 允許
限制IP位址追蹤		
在「郵件」和 Safari 址以限制 IP 位址追 關閉此網絡的「iClo	中對已知的追蹤器隱 蹤。此功能關閉時, pud 私密轉送」。	藏IP位 會同時
IPV4位址		

 在蘋果的手提電腦,如果版本是 mac os sequoia
15,連接 Wi-Fi ID (包括 hkbts2,宿舍房間 wifi ID),Wi-Fi 密碼: 2715951112,在 Wi-Fi ID 設定 上,把私人 Wi-Fi 地址選擇關閉,這樣你註冊的手 提電腦就能成功在學院範圍內上網。

▶kbts2 已連線 TCP/IP DNS	▲ 保安級別低 WPA不算安全。 如果這是你的Wi-FI網絡,請設定路由器使用WPA2 (AES)或WPA3安全類型。 進一步了解
WINS 802.1X	自動加入此網絡
代理伺服器 硬件	私人Wi-Fi位址 使用私人位址有助你的Mac減少被Wi-Fi網絡營運商追蹤。輪換的私 位址可減少在此網絡上及其他網絡間的追蹤。
	Wi-Fi位址 a2:fb:73:75:65:8b
	低數據模式 低數據模式有助減少Mac透過你所選擇之特定Wi-Fi網絡所使用的數據用量。
	限制IP位址追蹤 在「郵件」和Safari中對已知的追蹤器隱藏IP位址以限制IP位址追蹤。
-	忘記此網絡… 取消 好

4. 在 windows 手提電腦上,如果版本是 Window11 和 Window 10,連接 Wi-Fi ID (包括 hkbts2, 宿舍房 間 wifi ID), Wi-Fi 密碼: 2715951112,在 Wi-Fi ID 設定上,請選擇關閉隨機硬體地址,這樣你註冊的 裝置就能成功在學院範圍內上網。

	開啟
至此網路時才會生效。	關閉
	每日變更
	編輯
← Wi-Fi	
<b>汤</b> hkbts2 需要採取動作 ·	沒有網際網路
開啟瀏覽器並連絡	2
	中斷連線

随機硬體位址 在您連線到此網路時 諦	其他人更難追蹤您的裝置位置,以協助保護您的隱私權。設定在	您下次連線至此網路時才會生效。	開開
IP 指派:	自動 (DHCP)	1	每日變更
DNS 伺服器指派:	自動 (DHCP)	/'	編
SSID:	hkbts2		複調
通訊協定:	Wi-Fi 5 (802.11ac)		
安全性類型:	WPA2-Personal		
製造商:	Intel Corporation		
描述:	Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz		
驅動程式版本:	23.40.0.4		